

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลด การใช้พลังงานลง ๑๐ % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ง ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถานศึกษา เข้าร่วมรายงานประมาณ ๘๖ % ของ จำนวนทั้งหมดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจ้งว่า ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในกรอบการประเมินผล ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๕๓ แห่ง มีหน่วยงานเพียง ๒ % ที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเข้าร่วมรายงานข้างต้นแล้ว


เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง องค์การบริหาร ส่วนตำบลขามเฒ่า จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามแนบท้าย ประกาศฉบับนี้ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานลดใช้พลังงาน เป็นผู้ ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประยุทธ์ ละม่อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
ที่ ๑๔ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ได้แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานไปแล้วเมื่อ
วันที่ เดือน มกราคม ๒๕๖๔ และได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้งานองค์การ
บริหารส่วนตำบลขามเฒ่า นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า จึงมี
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

- ๑.๑ สำนักปลัด ประกอบด้วย
- | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------|
| ๑.๑.๑ นางสาวสุระลักษณ์ วงศ์คำ | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการ |
| ๑.๑.๒ นางสาววงเดือน นียมวงศ์ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ |
- ๑.๒ กองคลัง ประกอบด้วย
- | | | |
|-------------------------|---------|-------------------------|
| ๑.๒.๑ นายรังสรรค์ สยามล | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานพัสดุ |
| ๑.๒.๒ นางขนิษฐา ซาติแดง | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ |
- ๑.๓ กองช่าง ประกอบด้วย
- | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------|
| ๑.๓.๑ นางสาวจิรภิญญา รุ่งเรือง | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ |
| ๑.๓.๒ นายสุพี ตาบุตรดา | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนายช่างโยธา |
- ๑.๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
- | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------|
| ๑.๔.๑ นางสาวณิรัตน์ ปลาทอง | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนิวิชาการศึกษา |
|----------------------------|---------|-----------------------|

๒. คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประกอบด้วย

- | | | | |
|----------------------------------|---------|------------------------------|---------------|
| ๒.๑ ว่าที่ร้อยตรีชัชวาล พุทธแก้ว | ตำแหน่ง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒.๒ นางอุริตา ตันศิริประพันธ์ | ตำแหน่ง | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| ๒.๓ นายณรงค์ วงศ์คำเหล่า | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๒.๔ นางมยุรี ทิมะคุณ | ตำแหน่ง | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๒.๕ นางสาวพชิตรา สิงห์เชื้อ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๒.๖ นางสาวปิยฉัตร ศรีอักษร | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง และมาตรการที่
คณะทำงานได้กำหนดไว้ และรายงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายประยุทธ์ ดาม่อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชามเปี้ย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ที่ ๗๗ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง ๑๐ % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถานศึกษา เข้าร่วมรายงานประมาณ ๘๖ % ของจำนวนทั้งหมดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจ้งว่า ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในกรอบการประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน ๗,๘๕๓ แห่ง มีหน่วยงานเพียง ๒ % ที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเข้าร่วมรายงานข้างต้นแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| ๑.๑ นายประหยัด ละม่อม | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ นายจรรยา กาหลิบ | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| ๑.๓ นายสาคร บุญงาม | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| ๑.๔ นางสาวบุผา ศาลา | เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| ๑.๕ ว่าที่ร้อยตรีชัชวาล พุทธแก้ว | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| ๑.๖ นางกฤษิตา ตันติประพันธ์ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| ๑.๗ นายณรงค์ วงศ์คำเหล่า | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๑.๘ นางมยุรี ทิมะคุณ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๑.๙ นางสาวพิชรา สิงห์เชื้อ | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๑.๑๐ นางสาวปิยฉัตร ศรีอักษร | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๑.๑๑ นางสาวสุวิมลลักษณ์ วงศ์คำ | เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการและเลขานุการ |

๒. ให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๒.๑ กำหนดนโยบายการประหยัดพลังงานของหน่วยงานในใช้ราชการและพนักงานทราบทั่วกัน
- ๒.๒ นำข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิงที่ผ่านมาของหน่วยงานมาพิจารณาพิจารณาปริมาณการใช้
- ๒.๓ กำหนดวิธีการใช้พลังงานที่ไม่เกิดประโยชน์ ตั้งเป้าหมายลดลงร้อยละ ๑๐ %
- ๒.๔ ตรวจสอบสภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน
- ๒.๕ มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลผ่านระบบ www.e-report-energy.go.th

energy.go.th

- ๒.๖ กำหนดแผนการปฏิบัติงาน วิธีการทำงาน และการประเมินผล
 - ๒.๗ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการดำเนินงานเกี่ยวกับกร
ลติใช้พลังงาน
 - ๒.๘ ติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทาง และมาตรการที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ และ
รายงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายประยุทธ์ ลิ้มอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

หลักการและเหตุผล

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลด การใช้พลังงานลง ๑๐ % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถานศึกษา เข้าร่วมรายงานประมาณ ๘๖ % ของจำนวนทั้งหมดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจ้งว่า ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในกรอบการประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๕๓ แห่ง มีหน่วยงานเพียง ๒ % ที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเข้าระบบรายงานข้างต้นแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการ ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ยและสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ยขึ้น เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ซึ่งเป็นการถือปฏิบัติตามนโยบายมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานควบคุม ดูแลการใช้พลังงานอย่างประหยัดเท่าที่จำเป็น
๒. เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมและผลการดำเนินการบริหารจัดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ยเป็นอยู่ในปัจจุบันจะนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงแก้ไขต่อไป
๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักและถือปฏิบัติตามมาตราการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ยอย่างต่อเนื่อง เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในหน่วยงาน
๔. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย มีปริมาณการใช้พลังงานทั้งในส่วนของพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|-------------------------|---|
| ๑. ทบทวนผลการดำเนินงานตาม มาตรการประหยัดพลังงาน | สำรวจความพึงพอใจของ บุคลากรที่มีต่อมาตรการ ประหยัดพลังงาน และการ ปฏิบัติตามมาตรการฯ | เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานลดใช้ พลังงานฯ |

| กิจกรรม | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---------------------|---------------------------------------|
| ๒. ทบทวนการจัดตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน | ได้คณะทำงานที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของสำนักงาน | เมื่อสิ้นปีงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานลดใช้พลังงานฯ |
| ๓. แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน/คณะทำงานกำกับ ดูแล ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงาน | มีเจ้าภาพรับผิดชอบ ตามภารกิจการปฏิบัติงาน | ตลอดปี | คณะทำงานลดใช้พลังงานฯ |
| ๔. จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน/มาตรการประหยัดพลังงานเสนอคณะทำงานลดใช้พลังงานฯ ให้ความเห็นชอบ | ได้แผนปฏิบัติการ และมาตรการประหยัดพลังงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร | ตลอดปี | คณะทำงานลดใช้พลังงานฯ |
| ๕. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานฯ และมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานให้บุคลากร ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ | บุคลากร และสถานศึกษาในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง | ตลอดปี | คณะทำงานกำกับดูแล ติดตาม และรายงานผลฯ |
| ๖. บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการฯ | ปริมาณการใช้พลังงานของสำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน | ตลอดทั้งปี | งานธุรการ |
| ๗. องค์กรบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า รายงานข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน และข้อมูลพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจการใช้พลังงานผ่านระบบ e - report ของ สนพ. | กรอกข้อมูลผ่านระบบ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามกำหนด | ทุกสิ้นเดือน | งานธุรการ |
| ๘. กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ และประเมินผล | ปริมาณการใช้พลังงานของสำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน | ตลอดปี | คณะทำงานกำกับดูแล ติดตาม และรายงานผลฯ |
| ๙. ประมวลผลการปฏิบัติตามมาตรการและปริมาณการใช้พลังงาน | มีผลการใช้พลังงานของสำนักงานรายงานผู้เกี่ยวข้อง | เมื่อสิ้นปีงบประมาณ | คณะทำงานกำกับดูแล ติดตาม และรายงานผลฯ |
| ๑๐. ทบทวนผลการดำเนินการเพื่อวางแผนปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา | ได้ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานปีงบประมาณต่อไป | เมื่อสิ้นปีงบประมาณ | คณะทำงานลดใช้พลังงาน |

| มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า | |
|---|--|
| ๑. การใช้เครื่องปรับอากาศ | |
| ๑.๑ | ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส |
| ๑.๒ | ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน จาก ๘ ชั่วโมง เป็น ๕ ชั่วโมง โดยเปิดช่วงเช้าเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปิดช่วงเวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. |
| ๑.๓ | ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการยกเว้นแต่การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นมีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเท่านั้น |
| ๑.๔ | จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเดือนละ ๑ ครั้ง |
| ๑.๕ | จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้งใหญ่ เพื่อทำความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน โดยใช้น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำ ๖ เดือน/ครั้ง |
| ๑.๖ | ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดม่าน เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ เป็นเหตุให้มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น |
| ๑.๗ | ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสัมภาระที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ |
| ๒. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง | |
| ๒.๑ | ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในที่ทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในกรณีใช้งาน |
| ๒.๒ | ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.) ยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้ปิดเฉพาะที่จำเป็น |
| ๒.๓ | ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไปจนมากเกินความจำเป็น |

| มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย | |
|--|---|
| ๓. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำสำนักงาน | |
| ๓.๑ | คอมพิวเตอร์ ๓.๑.๑ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.) ๓.๑.๒ ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกิน ๑๕ นาที ๓.๑.๓ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก |
| ๓.๒ | Printer ๓.๒.๑ ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน ๓.๒.๒ ตรวจสอบข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out ๓.๒.๓ ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้า สำหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่สำคัญ |
| ๓.๓ | กระติกไฟฟ้า ๓.๓.๑ การเปิดใช้กระติกไฟฟ้า ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ใส่ น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ ๓.๓.๒ ไม่ปล่อยให้แห้งหรือปล่อยให้ระดึบน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด ๓.๓.๓ เลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ๓.๓.๔ ไม่นำน้ำเย็นไปต้มทันที |
| ๓.๔ | ตู้เย็น ๓.๔.๑ เลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน ๓.๔.๒ ตรวจสอบขอบยางแมเหล็ก ๔ ด้าน ๓.๔.๓ ตั้งห่างจากผนัง ๑๕ ซม. ๓.๔.๔ เลือกตู้เย็นที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ๓.๔.๕ ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น ๓.๔.๖ ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น |
| ๓.๕ | เครื่องทำน้ำเย็น ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกวัน |
| ๓.๖ | โทรทัศน์/วิทยุ ๓.๖.๑ คำนึงถึงความต้องการ/จำเป็นในการใช้งาน ๓.๖.๒ ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน ๓.๖.๓ ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน ๓.๖.๔ ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป ๓.๖.๕ ควรเลือกดูเฉพาะรายการที่เป็นประโยชน์น่าสนใจ |
| ๓.๗ | เครื่องถ่ายเอกสาร ๓.๗.๑ ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ๓.๗.๒ ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ๓.๗.๓ ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก |

มาตรการประหยัดพลังงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

| | |
|-------------------------------|---|
| ๔. นวัตกรรมเชิง | |
| ๔.๑ | บริษัทใช้ความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง |
| ๔.๒ | ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน |
| ๔.๓ | ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถขับรถให้ถูกวิธี |
| ๔.๔ | ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง |
| ๔.๕ | ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง |
| ๔.๖ | ให้วางแผนเส้นทาง หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน |
| ๔.๗ | ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด |
| ๕. มาตรการปลูกจิตสำนึก | |
| ๕.๑ | ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานผ่าน Website ของสำนักงาน |
| ๕.๒ | ขอความร่วมมือทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าร่วมณรงค์ประหยัดพลังงาน |

ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้

บุคลากรที่มีจิตสำนึก ตระหนัก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

ระยะเวลาในการปฏิบัติ

เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

การติดตามและประเมินผล

| ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัด |
|--|---|----------------------------------|
| ๑. ปริมาณการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน | ตรวจสอบจากประมวลผลของระบบ e - report เมื่อกรอกข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานและข้อมูลพื้นฐานฯ ครบถ้วน สมบูรณ์ แล้ว | โปรแกรมประมวลผลของระบบ e -report |
| ๒. ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของบุคลากรในสำนักงาน | ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ | แบบเก็บข้อมูล |

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในหน่วยงาน
๒. บุคลากรใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. บุคลากรมีส่วนร่วมในมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงาน

เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผน



(นายประยัตติ ละม่อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามชัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ที่.....อบ.๓๕๙๐๑ / ๒๕๖๔..... วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ..รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.....

เรียน นายกองัดการบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่ใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากร ทั้งนี้ ได้กำหนดให้เกิดการลดใช้พลังงานอย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ ภายใต้มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

๑. การกำหนดมาตรการและแนวทางการลดใช้พลังงาน ประกอบด้วย
๑.๑ มาตรการและแนวทางการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
๑.๒ มาตรการและแนวทางการลดใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง
๒. การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดการใช้พลังงาน

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวสุวิมลลักษณ์ วงศ์คำ)
เจ้าพนักงานธุรการ

(นางมยุรี หิมะคุณ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัด อบต.ขามเฒ่า..... ความเห็นปลัด อบต.ขามเฒ่า.....


(นางอุไรดา / ดิษศิประพันธ์)

ว่าที่ร้อยตรี
(ชัชวาล พุทธแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

ความเห็นนายก อบต. ขามเปี้ย.....

ว่าที่ร้อยตรี

(ชัชวาล พุทธิแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

 กรมพลังงาน
Ministry of Energy

 สหกรณ์
พลังงาน

 โทร. 0-2-96
000-0000

 องค์การ
พลังงาน

 กรม
พลังงาน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำขออนุญาตใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลทั่วไป

 ชื่อหน่วยงาน อปต. ขามเฒ่า
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท. อบต. เทศบาล) เปลี่ยนกลุ่ม

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำขออนุญาตใช้พลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2565 (บาท/ปี) 48600000.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 11300000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 2920000.00

| ข้อมูล | ปีงบประมาณ 2565 | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |
| 2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน) | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 77.00 | 79.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
| 3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร) | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 4. เวลาทำการ (ชั่วโมง) | 168.00 | 168.00 | 176.00 | 168.00 | 184.00 | 168.00 | 176.00 | 160.00 | 176.00 | 184.00 | 176.00 | 176.00 |
| 5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน) | 300.00 | 250.00 | 220.00 | 150.00 | 200.00 | 200.00 | 180.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 170.00 | 180.00 |
| 6. พื้นที่การใช้บริการ (ตารางกิโลเมตร) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 7. การออกพื้นที่ (ครั้ง) | 60.00 | 80.00 | 85.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 150.00 | 180.00 | 200.00 | | | |

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของบิลจ่ายใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2564



เปลี่ยนหัวข้อ ตามมาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

| ไฟฟ้า (หน่วย) | ปีงบประมาณ 2565 | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |
| ไฟฟ้า | 5,159.81 | 4,937.79 | 4,774.76 | 4,225.12 | 4,703.07 | 4,638.85 | 5,255.21 | 5,375.44 | 5,496.97 | 5,357.70 | 5,246.69 | 5,321.07 |
| ไฟฟ้าจริง | 9,414.00 | 9,104.00 | 9,974.00 | 9,315.00 | 11,477.00 | 110,846.00 | 11,955.00 | 9,879.00 | 10,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| น้ำมัน (ลิตร) | ปีงบประมาณ 2565 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |
| น้ำมัน | 1,705.23 | 1,705.23 | 1,705.23 | 1,705.23 | 1,705.23 | 1,715.52 | 1,736.10 | 1,787.54 | 1,787.54 | 1,787.54 | 1,787.54 | 1,787.54 |
| น้ำมันที่ซื้อจริง | 852.45 | 366.79 | 370.45 | 485.90 | 539.41 | 624.41 | 623.79 | 683.13 | 658.07 | 477.20 | 0.00 | 0.00 |

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กรรทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

ข้อมูลเบื้องต้น

คุณสมบัติ

กรรทรวงพลังงาน

ข้อมูลเบื้องต้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2564 ▾ ไตรมาสที่ : 4 ▾


 ◀
 [ไตรมาสก่อนหน้า](#)
[ไตรมาสถัดไป](#)


 แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน)
ประจำปีงบประมาณ 2564

 ชื่อหน่วยงาน อบ.ด. ขานเฒี จังหวัด อุบลราชธานี
 ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปการ ปี 2546
 สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น
 ชื่อประสานงาน สุระสิทธิ์ วงศ์คำ สถานที่ติดต่อ สำนักงานเทศบาลเมือง ขานเฒี
 โทรศัพท์ 062-7726184 โทรสาร 045-210868 e-mail suwaluk5803@gmail.com

 หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | | | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง | | |
|----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| | หน่วยไฟฟ้า (kWh) | จำนวนเงิน (บาท) | เบี่ยงเบน ¹ (ลิตร) | แก๊สโซฮอล์ (ลิตร) | ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร) | จำนวนเงิน (บาท) |
| กรกฎาคม / 2564 | 13524.80 | 54546.97 | | 33.09 | 599.32 | 17200 |
| สิงหาคม / 2564 | 10354 | 43571.41 | | 16.68 | 534.99 | 16100 |
| กันยายน / 2564 | 9414 | 40216.39 | | 128.94 | 775.16 | 27500 |
| รวมไตรมาสนี้ | 33,292.80 | 138,334.77 | 0.00 | 178.71 | 1,909.47 | 60,800.00 |

 1 เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล
 ** ค่าในเดือนนี้ไม่มีการใช้เชื้อเพลิง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

 ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นข้อมูลการใช้พลังงานเฉพาะหน่วยงานของท่านเท่านั้น

บันทึกข้อมูล


 ◀
 [หน้าหลัก](#)
[หน้าถัดไป](#)
