

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ
จ้างรวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลาง
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ตั้งจ่ายแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA
ราคา ๒,๕๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.๐๐ บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการขึ้นใหม่จากการ
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และอำนาจผู้บริหารตาม มติการประชุมคณะผู้บริหาร โอน
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ในคราวประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม
๒๕๖๓

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่เสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ทางราชการ ณวันที่ประกาศ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ
ซื้อหรือจ้างครั้งนี้

๓.๕ เป็นนิติบุคคลและต้องได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง หรือต้องมีเอกสาร
รับรองการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔. คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ดังนี้

ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๒,๕๐๐.- บาท

- มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ วัตต์)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๓)

/ระยะเวลา...

๕. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน


ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๕. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดชำระเงินจำนวน ๑ งวด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้ตรวจรับพัสดุที่ได้ซื้อหรือจ้างครบถ้วนถูกต้อง


เงินงบประมาณโครงการ/ราคากลาง

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ตั้งจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ราคา ๒,๕๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๐๐.๐๐ บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการขึ้นใหม่จากการโอน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และอำนาจผู้บริหารตาม มติการประชุมคณะผู้บริหาร โอนครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ในคราวประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า เกณฑ์ การพิจารณา ราคาต่ำสุด

(ลงชื่อ)  ผู้รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง
(นางสาวเพ็ญนิภา วงค์หา)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-คำสั่งนายกององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

- เห็นชอบตามที่เสนอ
 ไม่เห็นชอบตามที่เสนอ เพราะ.....

(ลงชื่อ) 
(นายประยุด ล่ม่อม)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ
 จ้างรวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลาง
 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำอางไฟฟ้า ของกองคลัง
 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ	จำนวน หน่วย	หน่วย นับ	(/)ราคา มาตรฐาน () ราคาที่ได้มา จากการสืบจาก ท้องตลาด (หน่วยละ)	จำนวนและวงเงินที่ขอซื้อ ครั้งนี้	
					หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	เครื่องสำอางไฟ ขนาด ๘๐๐ VA -มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ watts) -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที	๓	เครื่อง	๒,๕๐๐.-	๒,๕๐๐.-	๗,๕๐๐.-
					รวมเงิน	๗,๐๐๘.๓๕
					ภาษี ๗%	๕๒๐.๖๕
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗,๕๐๐.๐๐

(ลงชื่อ) *ณิภา* ผู้รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตและกำหนดราคากลาง
 (นางสาวเพ็ญนิภา วงศ์หา)
 เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้

-คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

(-) เห็นชอบตามที่เสนอ

() ไม่เห็นชอบตามที่เสนอ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

สมชาย ละเอียด
 (นายประยัต ละเอียด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

58. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 ราคา 36,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 60 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 60 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

59. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ราคา 700 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างดี

60. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 2,800 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

61. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ราคา 3,700 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

62. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

63. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที